Lyophyllum decastes



Classe: Basidiomiceti
Nome scientifico:
Sinonimi: Agaricus aggregatus Schaeff. - Agaricus decastes Fr. - Lyophyllum aggregatum (Schaeffer) KÃ
Nomi volgari: Agarico aggregato - Agarico conglobato - Castagnin - Castagneu

Cappello: 5-7 cm, prima emisferico-convesso, poi aperto, con il margine involuto, con o senza umbone, ondulato e/o lobato, con la cuticola liscia o fibrillosa in senso radiale, brillante e lardacea con l'umiditÃ , poco spessa, di colore bruno grigio, bruno-ocra, fino a bruno scuro, con il margine piÃ¹ chiaro, anche quasi del tutto bianco.
Lamelle: adnate, mediamente fitte, con lamellule, di colore bianco-ocra-grigiastro con sfumature rosa.
Gambo: 3-10 cm, pieno, elastico e fibroso, biancastro, un po' incurvato alla base.
Carne: abbastanza elastica, biancastra, con un gradevole odore e sapore fungino o di farina.
Spore: 5,5-7 Â— 5,0-6,5 Âµm, subglobose, lisce, ialine.

Fungo saprofita.
Cresce generalmente in gruppi, nelle zone aperte dei boschi, sia di conifere che di latifoglie

Buona commestibilità