

Agaricus augustus



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: Agaricus augustus Fries

Sinonimi: Psalliota augusta (Fr.) Quèlet, Pratella augusta (Fr.) Gillet, Psalliota subrufescens (Peck) sensu J. Lang, Psalliota peronata Massee

Nome comune: Prataiolo maestoso

Cappello: fino a 20-30 cm, carnoso, da globoso ad emisferico espanso, spesso appianato al centro, bruno giallognolo, presto ricoperto di fittissime piccole squame di colore brunastro, ingiallente per sfregamento.

Lamelle: fitte, libere dal gambo, di colore bianco, poi rose, infine bruno-scuro.

Gambo: 10-18 x 2-3 cm, cilindrico, prima pieno poi cavo, più grosso alla base, di color bianco tendente al giallo.

Carne: bianca, bruno rosata alla base del gambo; odore intenso di mandorle amare e sapore dolce e gradevole (non da tutti apprezzato).

Spore: ellittiche, bruno scure in massa.

Fungo saprofita. Cresce nei terreni ricchi di humus, dalla primavera all'autunno in boschi e parchi sotto alberi di latifoglie e conifere. Il nome specifico augustus gli deriva dall'aspetto imponente (il cappello può superare i 30 cm di diametro; tra i pr

Buona commestibilità